

EJOT KARÁT FÜRÖSZÁR speciális fűrészár**Leírás és felhasználási terület**

- Speciális fűrészár üreges építőanyagokhoz;
- ütő impulzus nélküli, roncsolásmentes dübelfuratok készítéséhez üreges építőanyagokban (pl. üreges téglák);
- agresszív élszög a gyors, ütő impulzus nélküli furatkészítésért;
- használatával elkerülhetővé válnak a kráteresen beszakadó furatok;
- SDS-plus befogás.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
8,0/210-150	5901325	TB700806	db	1	1	db	5 748,00	7 300,00
8,0/260-200	5901310	TB111820	db	1	1	db	6 448,00	8 189,00
8,0/310-250	5901326	TB700803	db	1	1	db	10 186,00	12 936,00
8,0/450-400	5901327	TB700820	db	1	1	db	16 875,00	21 431,00

EJOT IDK-N 8/60 műanyag beütőszeges dübel**Leírás és felhasználási terület**

- Beton, tömör- és üreges téglafalazatokra;
- polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz;
- nagy szilárdságú, üvegszálerősítésű műanyag beütőszeg;
- nemzeti műszaki értékeléssel (NMÉ);
- rövid rögzítési mélység a gyors és gazdaságos furatkészítésért;
- méretellenőrzést lehetővé tevő szinkódos hosszjelölés.

Méret (beütőszeg színe)	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
75 (piros)	5901291	TBH001162	karton	200	1	db	53,00	67,00
95 (bézs)	5901292	TBH001153	karton	200	1	db	56,00	71,00
115 (sárga)	5901293	TBH001156	karton	200	1	db	60,00	76,00
135 (zöld)	5901294	TBH001163	karton	200	1	db	64,00	81,00
155 (fehér)	5901295	TBH001147	karton	200	1	db	70,00	89,00
175 (narancs)	5901296	TBH001152	karton	200	1	db	76,00	97,00
195 (fehér)	5901297	TBH001122	karton	100	1	db	84,00	107,00
215 (fehér)	5901298	TBH001123	karton	100	1	db	99,00	126,00
235 (fehér)	5901299	TBH001124	karton	100	1	db	110,00	140,00

EJOT H1 eco kompozit beütőszeges dübel**Leírás és felhasználási terület**

- Beton, tömör- és üreges téglafalazatokra;
- minden szigetelőanyag-típushoz;
- masszív, acél feszítőelem (törhetetlen);
- rövid rögzítési mélység a gyors és gazdaságos furatkészítésért;
- egyszerű, problémamentes, felhasználóbarát alkalmazhatóság;
- kiemelkedően nagy teljesítmény a rendszerbiztonságért;
- európai műszaki engedéllyel (ETA).

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
95	5900788	TB5900788	karton	100	1	db	90,00	114,00
115	5900789	TB5900789	karton	100	1	db	96,00	122,00

EJOT H4 eco kompozit beütőszeges dübel**Leírás és felhasználási terület**

- Beton, tömör- és üreges téglafalazatokra, valamint pórusbeton falazatokra;
- minden szigetelőanyag-típushoz;
- univerzális feszítőzóna az optimális tartásért kritikus falazatokban is;
- masszív, acél feszítőelem (törhetetlen);
- nagy terhelhetőség a maximális rögzítési biztonságért;
- optimalizált tányérbesimulás a hőszigetelő lapok felületébe;
- európai műszaki engedéllyel (ETA).

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
135	5901282	TBH001113	karton	100	1	db	99,00	126,00
155	5901283	TBH001105	karton	100	1	db	104,00	132,00
175	5901284	TBH001104	karton	100	1	db	119,00	151,00
195	5901285	TBH001102	karton	100	1	db	140,00	178,00
215	5901286	TBH001099	karton	100	1	db	159,00	202,00
235	5901287	TBH001103	karton	100	1	db	180,00	229,00
255	5901288	TBH001094	karton	100	1	db	212,00	269,00
275	5901289	TBH001092	karton	100	1	db	235,00	298,00
295	5901290	TBH001095	karton	100	1	db	259,00	329,00
315	5902746	TB5902746	karton	100	1	db	402,00	511,00
335	5902747	TB5902747	karton	100	1	db	449,00	570,00
355	5902748	TB5902748	karton	100	1	db	521,00	662,00

EJOT H3 műanyag beütőszeges dübel flexibilis tányérral**Leírás és felhasználási terület**

- Beton, tömör- és üreges téglafalazatokra;
- minden szigetelőanyag-típushoz;
- műanyag beütőszeg a hőhidhatás-mentes rögzítésért;
- precíz beépítés a meghatározott tányérbehúzódnak köszönhetően;
- a flexibilis dübeltányér garantálja az optimális tányérpozíciót még a kissé ferdén elkészített dübelfuratokban is;
- rövid rögzítési mélység a gyors és gazdaságos furatkészítésért;
- a rendkívül szilárd, üvegszálerősítésű beütőszegnek köszönhetően a szögtörés kockázata szinte nullára csökken;
- európai műszaki engedéllyel (ETA).

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
75	5900809	TB5900809	karton	200	1	db	70,00	89,00
95	5900810	TB5900810	karton	200	1	db	70,00	89,00
115	5900811	TB5900811	karton	200	1	db	75,00	95,00
135	5900812	TB5900812	karton	200	1	db	79,00	100,00
155	5900813	TB5900813	karton	200	1	db	87,00	110,00
175	5900814	TB5900814	karton	100	1	db	100,00	127,00
195	5900815	TB5900815	karton	100	1	db	118,00	150,00
215	5900816	TB5900816	karton	100	1	db	145,00	184,00
235	5900817	TB5900817	karton	100	1	db	180,00	229,00

EJOTHERM S1 műanyagcsavaros dübel**Leírás és felhasználási terület**


- Homlokzati hőszigetelő rendszerek rögzítésére;
- minden falazattípusban alkalmazható (A, B, C, D, E);
- minden szigetelőanyaghoz használható;
- felületszerelt (nem süllyesztett) rögzítési megoldás;
- rövid becsavarozási idő;
- hőhidhatás-mentes (0,000 W/K);
- felületnövelő kiegészítő tányérokkal társítható: VT 90 és SBL 140 plus;
- előszerelt csavar a gyors beépíthetőségért (a csavar gyárilag kerül a dübelhüvelybe);
- nagyon egyszerű és kényelmes telepítés az S1 tool pro telepítőszerszámmal;
- az STR U műanyag "kistestvére".

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
100	5903887	TB8715100540	karton	100	1	db	111,00	141,00
120	5903888	TB8715120540	karton	100	1	db	117,00	149,00
140	5903889	TB8715140540	karton	100	1	db	128,00	163,00
160	5903890	TB8715160540	karton	100	1	db	141,00	179,00
180	5903891	TB8715180540	karton	100	1	db	171,00	217,00
200	5903894	TB8715200540	karton	100	1	db	208,00	264,00
220	5903895	TB8715220540	karton	100	1	db	244,00	310,00
240	5903896	TB8715240540	karton	100	1	db	279,00	354,00
260	5903897	TB8715260540	karton	100	1	db	314,00	399,00
280	5903898	TB8715280540	karton	100	1	db	369,00	469,00
300	5903899	TB8715300540	karton	100	1	db	397,00	504,00
320	5903900	TB8715320540	karton	100	1	db	550,00	699,00
340	5903901	TB8715340540	karton	100	1	db	639,00	812,00
360	5903902	TB8715360540	karton	100	1	db	712,00	904,00
380	5903903	TB8715380540	karton	100	1	db	779,00	989,00
400	5903904	TB8715400540	karton	100	1	db	850,00	1 080,00
420	5903905	TB8715420540	karton	100	1	db	923,00	1 172,00
440	5903906	TB8715440540	karton	100	1	db	988,00	1 255,00
460	5903907	TB8715460540	karton	100	1	db	1 052,00	1 336,00

EJOTHERM S1 tool pro telepítőszerszám**Leírás és felhasználási terület**

- Speciális telepítőszerszám az ejotherm S1 dűbelek felületszerelt telepítéséhez;
- telepítési mélységhatároló leoldószerkezettel;
- biztonságos és egyszerű dübeltelepítés;
- egyszerű alkalmazás, bármilyen csavarbehajtó géppel kompatibilis;
- szabadalmaztatott csavarra-vezető számszámkialakítás az egyszerű és gyors számszámillesztésért;
- masszív felépítés, hosszú élettartam.

Leírás	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
ejotherm S1 dűbelekhez	5904049	TB9215000000	darab	1	1	db	89 900,00	114 173,00



EJOTHERM STR U 2G önsüllyesztő dűbel**Leírás és felhasználási terület**

- Minden falszerkezetre;
- minden szigetelőanyag-típushoz;
- önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra;
- homogén felületek és egyenletes vakolat-rétegvastagság kialakítását teszi lehetővé;
- európai műszaki engedéllyel (ETA).

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
115	5900771	TB5900771	karton	100	1	db	156,00	198,00
135	5900772	TB5900772	karton	100	1	db	180,00	229,00
155	5900773	TB5900773	karton	100	1	db	217,00	276,00
175	5900774	TB5900774	karton	100	1	db	252,00	320,00
195	5900775	TB5900775	karton	100	1	db	305,00	387,00
215	5900185	TB800006	karton	100	1	db	335,00	425,00
235	5900776	TB5900776	karton	100	1	db	370,00	470,00
255	5900777	TB5900777	karton	100	1	db	423,00	537,00
275	5900778	TB5900778	karton	100	1	db	490,00	622,00
295	5900779	TB5900779	karton	100	1	db	537,00	682,00
315	5900780	TB5900780	karton	100	1	db	723,00	918,00
335	5900781	TB5900781	karton	100	1	db	837,00	1 063,00
355	5900782	TB5900782	karton	100	1	db	936,00	1 189,00
375	5900783	TB5900783	karton	100	1	db	1 021,00	1 297,00
395	5900784	TB5900784	karton	100	1	db	1 113,00	1 414,00
415	5900785	TB5900785	karton	100	1	db	1 208,00	1 534,00
435	5900786	TB5900786	karton	100	1	db	1 294,00	1 643,00
455	5900787	TB5900787	karton	100	1	db	1 377,00	1 749,00

EJOTHERM STR H csavaros rögzítőelem önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra**Leírás és felhasználási terület**

- Fa-, valamint fémlémez (0,75 mm-ig) rögzítési alapokra;
- minden szigetelőanyag-típushoz;
- önsüllyesztő vagy felületszerelt alkalmazásra;
- homogén felületek és egyenletes vakolat-rétegvastagság kialakítását teszi lehetővé;
- tartós préselő hatás - tartós biztonság;
- európai műszaki engedéllyel (ETA).

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
80	5900799	TB5900799	karton	100	1	db	152,00	193,00
100	5900800	TB5900800	karton	100	1	db	165,00	210,00
120	5900801	TB5900801	karton	100	1	db	185,00	235,00
140	5900152	TB700815	karton	100	1	db	212,00	269,00
160	5900435	TB111903	karton	100	1	db	255,00	324,00
180	5900802	TB5900802	karton	100	1	db	270,00	343,00
200	5900803	TB5900803	karton	100	1	db	295,00	375,00
220	5900804	TB5900804	karton	100	1	db	332,00	422,00
240	5900805	TB5900805	karton	100	1	db	376,00	478,00
260	5900806	TB5900806	karton	100	1	db	423,00	537,00
280	5900807	TB5900807	karton	100	1	db	474,00	602,00
300	5900808	TB5900808	karton	100	1	db	523,00	664,00

EJOT DMH, DMT (TIDS) acél dűbel, tűzálló hőszigetelés-rögzítő**Leírás és felhasználási terület**

- Tűzálló hőszigetelés rögzítő fémdűbel, elsősorban mennyezetek tűzálló hőszigeteléséhez;
- DMT szigetelőtartó tányér nélkül kemény (pl. fagyapot) szigetelőanyagok rögzítésére alkalmas;
- DMT szigetelőtartó tányérral kombinálva, puha (kőzetgyapot, üveggyapot) szigetelőanyagok rögzítésére is alkalmazható;
- alkalmazható fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkező szigetelőanyagok rögzítésére.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
DMH 8x110 fémdűbel	5901332	TBH700803	karton	250	1	db	76,00	97,00
DMH 8x140 fémdűbel	5901333	TBH700804	karton	250	1	db	83,00	105,00
DMH 8x170 fémdűbel	5901334	TBH700808	karton	250	1	db	85,00	108,00
DMH 8x200 fémdűbel	5901335	TBH700807	karton	250	1	db	92,00	117,00
DMH 8x250 fémdűbel	5901336	TBH700809	karton	250	1	db	152,00	193,00
DMT 80 fémtányér	5901337	TBH700805	karton	250	1	db	64,00	81,00



EJOTHERM STR-TOOL 2GE telepítésszerszám STR dübelek süllyesztett szereléséhez**Leírás és felhasználási terület**

- Univerzálisan alkalmazható az STR U és az STR H dübelekhez;
- biztonságos és egyszerű dübelsüllyesztés;
- kétrétegű (inhomogén) kőzetgyapot szigetelőanyagok kivételével minden szigetelőanyag-típushoz;
- egyszerűen átalakítható az STR dübelek felületi (nem süllyesztett) szereléséhez;
- masszív felépítés, hosszú élettartam;
- gyorsan cserélhető kopó alkatrészek;
- a készlet tartalma: ejothem STR-telepítésszerszám 2GE, speciális kiegészítő vágólemez, imbuszkulcs, behajtóhegyek minden alkalmazási módhoz.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	5901323	TB700791	darab	1	1	db	42 810,00	54 369,00

EJOTHERM STR-BIT TX30 behajtóhegy STR U 2G-hez**Leírás és felhasználási terület**

- 1/4" x 200, behajtóhegy STR U 2G süllyesztett szereléséhez.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
1/4" x 200	5901346	TBH001109	darab	1	1	db	5 734,00	7 282,00

EJOTHERM SPEZIALBIT TX25 behajtóhegy STR H-hoz**Leírás és felhasználási terület**

- M8 x 31, behajtóhegy STR H süllyesztett szereléséhez.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
M8 x 31	5902520		darab	1	1	db	3 959,00	5 028,00

EJOTHERM STR-TOOL ERSZATZEILKIT STR-tool javítókészlet**Leírás és felhasználási terület**

- Javítókészlet az STR-tool kopóalkatrészeinek cseréjéhez.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	5904050	TB9151910000	darab	1	1	db	17 467,00	22 183,00

EJOTHERM STR-POGÁCSA EPS FEHÉR rendszerpogácsa**Leírás és felhasználási terület**

- Speciális, polisztirol (EPS) rendszerpogácsa;
- az STR dübelek süllyesztett szerelésekor alkalmazandó;
- átmérő: ~65 mm;
- vastagság: ~15 mm.

Szín	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	5900818	TB5900818	karton	100	1	db	27,00	34,00

EJOTHERM STR-POGÁCSA EPS SZÜRKE rendszerpogácsa**Leírás és felhasználási terület**

- Speciális, polisztirol (EPS) rendszerpogácsa;
- az STR dübelek süllyesztett szerelésekor alkalmazandó;
- átmérő: ~65 mm;
- vastagság: ~15 mm.

Szín	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	5900422	TB1111078	karton	100	1	db	40,00	51,00

EJOTHERM STR-POGÁCSA MW rendszerpogácsa**Leírás és felhasználási terület**

- Speciális, kőzetgyapot (MW) rendszerpogácsa;
- az STR dübelek süllyesztett szerelésekor alkalmazandó;
- átmérő: ~65 mm;
- vastagság: ~15 mm.

Szín	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
MW	5900186	TB800018	karton	100	1	db	47,00	60,00

EJOTHERM STR-STOPFEN záródugó**Leírás és felhasználási terület**

- Speciális, polisztirol (EPS) záródugó;
- az STR U dübelek felületi (nem sülyeszett) szerelések alkalmazandó;
- átmérő: ~14 mm;
- vastagság: ~24 mm.

Szín	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	5901349	TB800019	karton	500	1	db	11,00	14,00

EJOT MONTAGESET szerelőszett**Leírás és felhasználási terület**

- Tartozékok lábazati indítóprofil felszereléséhez;
- tartalma: 75 db ND-K 6x60 beütődübel, 10 db PV 30 profiltoldó elem és 50 db AS 3 kiegyenlítő elem.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	5901330	TB111819	darab	1	1	db	5 898,00	7 490,46

EJOT AS kiegyenlítő elem**Leírás és felhasználási terület**

- A lábazati indítóprofilok szereléséhez, a falsík egyenetlenségeinek kompenzálásához;
- a galléros dübelekre pattintható kialakításának köszönhetően elmozdulás- és leesésbiztos;
- 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es dübelátmérekhez;
- a különböző vastagságú elemek kombinálásával bármilyen hézagméret kiegyenlíthető;
- meghatározott színekkel jelzett elemvastagságok;
- egyszerűen rápatintható a dübelre a fal és a sín közé.

Méret (szín)	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
3 (zöld)	5901259	TBH700801	karton	100	1	db	27,00	34,00
5 (sárga)	5901260	TB700800	karton	100	1	db	34,00	43,00
8 (piros)	5901261	TBH700806	karton	100	1	db	39,00	50,00
10 (kék)	5903868	TBH8601232750	karton	100	1	db	46,00	58,00
15 (fekete)	5903869	TBH8601187730	karton	100	1	db	51,00	65,00

EJOT PV profiltoldó elem**Leírás és felhasználási terület**



- A lábazati indítóprofilok összekapcsolásához;
- megkönnyíti az indítóprofilok egyenesbe állítását;
- 30 mm-es és 1150 mm-es változatban rendelhetőek;
- egyszerűen felhelyezhető.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
30	5901540	TB700792	karton	100	1	db	1 195,00	1 518,00
1150	5903854	TBH8792115770	karton	10	1	db	3 959,00	5 028,00

EJOT SPIRÁLDÜBEL spiráldübel**Leírás és felhasználási terület**

- Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás a homlokzati hőszigetelő rendszerekre;
- könnyen és gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre kisebb súlyú tárgyakat, mint például kültéri lámpákat, kamerákat, postaládát, táblákat...;
- ajánlott terhelhetőség: maximum 5 kg rögzítési pontonként;
- hőhídmentes megoldás;
- időjárásálló tömítőalattéval van ellátva;
- a rögzítés nem igényel speciális szerszámokat.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	5901322	TBH700107	karton	10	1	db	286,00	363,22



EJOT ISO-DART konstruktív rögzítési rendszer épületkiegészítőkhöz**Leírás és felhasználási terület**

- Polisztirolból, ásványgyapotból vagy ásványi habból készült homlokzati hőszigeteléseknél a kisebb-, illetve közepes súlyú kiegészítők utólagos felszereléséhez alkalmazható;
- jelentősen csökkentett hőhidhatás a műanyag elemnek köszönhetően;
- rögzítés betonba, tömör- és üreges téglafalazatokra;
- egyszerű és gyors szerelés;
- ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként: max. 15 kg.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
80	5903911	TBH8500080440	karton	100	1	db	1 784,00	2 266,00
100	5901267	TBH001139	karton	100	1	db	1 802,00	2 289,00
120	5903171	8500120440	karton	100	1	db	1 829,00	2 323,00
140	5903172	8500140440	karton	100	1	db	1 854,00	2 355,00
160	5901268	TBH001140	karton	100	1	db	1 905,00	2 419,00
180	5903912	TBH8500180440	karton	100	1	db	1 950,00	2 477,00
200	5901269	TBH001159	karton	100	1	db	1 995,00	2 534,00
220	5903913	TBH8500220440	karton	100	1	db	2 064,00	2 621,00
240	5903914	TBH8500240440	karton	100	1	db	2 097,00	2 663,00
260	5901270	TBH8500260440	karton	100	1	db	2 136,00	2 713,00
280	5903915	TBH8500280440	karton	100	1	db	2 192,00	2 784,00

EJOT EPF 70 polisztirol maró**Leírás és felhasználási terület**

- Alkalmos dübellek besüllyesztésére a polisztirol síkjába 2 cm mélységben;
- polisztirol pogácsa alkalmazásával hőhidmentes felület érhető el;
- átmérő: 70 mm.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
70	5903870	TB5903870	darab	1	1	db	4 998,00	6 347,00

2 Beépíthető elemek

JUBIZOL ÜVEGSZÖVET HÁLÓ feliratos háló**Leírás és felhasználási terület**


- Lúgálló, pasztifikált üvegháló, amely megfelel az ETAG 004 követelményeknek;
- nagyobb hőmérsékletbeli vagy mechanikai igénybevétel esetén dupla hálózást is alkalmazunk, normál körülmények között pedig egyszeres erősítést átfedésekkel;
- a homlokzat teljes felületén alkalmazzuk;
- méret: 1,1 x 50 m.

Súly	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
145 g	5902370	TB5902370	tekercs	1	55	m ²	460,00	584,00
160 g	5902368	TB5902368	tekercs	1	55	m ²	530,00	673,00

ÜVEGSZÖVET HÁLÓ fehér felirat nélküli háló**Leírás és felhasználási terület**


- Lúgálló, pasztifikált üvegháló;
- nagyobb hőmérsékletbeli vagy mechanikai igénybevétel esetén dupla hálózást is alkalmazunk, normál körülmények között pedig egyszeres erősítést átfedésekkel;
- a homlokzat teljes felületén alkalmazzuk;
- méret: 1 x 50 m.

Súly	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
145 g	5901432	TBH001004	tekercs	1	50	m ²	350,00	445,00

ÜVEGSZÖVET HÁLÓ kék felirat nélküli háló**Leírás és felhasználási terület**


- Lúgálló, pasztifikált üvegháló;
- nagyobb hőmérsékletbeli vagy mechanikai igénybevétel esetén dupla hálózást is alkalmazunk, normál körülmények között pedig egyszeres erősítést átfedésekkel;
- a homlokzat teljes felületén alkalmazzuk;
- méret: 1 x 50 m.

Súly	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m ²	Bruttó ár Ft/m ²
145 g	5901421	TBH002004	tekercs	1	50	m ²	370,00	470,00

JUBIZOL PVC HÁLÓS ÉLVÉDŐ**Leírás és felhasználási terület**

- PVC hálós élvédő 90°-os sarkok megerősítéséhez (külső és belső sarkok);
- lehetővé teszi az egyenes spalettaszegélyek és külső sarkok kialakítását;
- megakadályozza a homlokzat külső sarkainak sérülését;
- hossz: 2,5 m.

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
2,5 m	5900095	TB360001	karton	50	2,5	fm	280,00	356,00

PROFI VERTEX HÁLÓS MŰANYAG ÉLVÉDŐ**Leírás és felhasználási terület**

- Homlokzati hőszigetelő rendszerek pozitív sarkainak megerősítésére;
- a glettrétegbe ágyazva növeli a sarkok védelmét, mechanikai ellenállását;
- mivel az üvegszövet hálót nem kell rajta áthajtani, gyorsítja a kivitelezési munkát;
- a műanyag korróziómentes és rugalmasabb az alumíniumnál;
- hossz: 2,5 m.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
10 x 10 cm	5901428	TBH001058	karton	50	2,5	fm	296,00	376,00

JUBIZOL PVC HÁLÓS VÍZORR PROFIL**Leírás és felhasználási terület**

- Vízvezető szegély kidolgozásához az átmeneteknél és a függőleges és vízszintes homlokzatfelületek közötti átmeneteknél;
- megakadályozza a víz eljutását a homlokzatfelületről az ajtó- vagy ablakokig;
- hossz: 2,5 m.

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
2,5 m	5900188	TB813001	karton	20	2,5	fm	700,00	889,00

STANDARD HÁLÓS VÍZORROS PROFIL**Leírás és felhasználási terület**

- Erkélylemez alsó éléhez vagy ablaknyílások felett beépítve megakadályozza a víz visszafolyását;
- elkerülhető a megfagyott víz által okozott károk;
- az élék vakolhatók;
- hossz: 2 m.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
	5901418	TBH700007	karton	50	2	fm	524,00	665,00

EJOT PRO SOP hálós vízorros lábazati profil**Leírás és felhasználási terület**

- Lügálló üvegháló;
- mivel a függőleges részére hegesztve van a háló, ezért megfelelő átfedés esetén kizárt a repedés veszélye;
- pontos élképzést biztosít;
- hossz: 2 m.


Méret	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
120 mm	5903916	TBH8806048002	karton	10	2	fm	1 733,00	2 201,00
180 mm	5903930	TBH8806012048	karton	10	2	fm	1 943,00	2 468,00

JUBIZOL ABLAKSATLAKOZÓ PROFIL**Leírás és felhasználási terület**

- Az ajtók és ablakok és a homlokzat közötti illesztések kidolgozásához;
- lehetővé teszi a homlokzat tömítését az ablak- és ajtókeretek körül;
- megakadályozza a beázást az illesztési pontokon;
- követi a homlokzat tágulásait és a rugalmas tömítőanyagoknak köszönhetően megakadályozza az illesztési pontok megrepedezését;
- lehetővé teszi az illesztés, az egyenes lezárás pontos kivitelezését, a homlokzat elkészítése közben lehetővé teszi a védőfólia ideiglenes rögzítését;
- a spalettaprofil alkálálakkal szemben ellenálló üveghálóval van ellátva, amit belesüllyesztünk a ragasztóhabarcsba és így kiválóan összekapcsoljuk az ablakkereteket és a homlokzatot;
- hossz: 2,4 m.

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
2,4 m	5900840	TB5900840	karton	30	2,4	fm	409,00	519,00

JUBIZOL MEZŐDILATÁCIÓS PROFIL




Leírás és felhasználási terület

- E dilatációs profil sík homlokzatfelületek dilatációjához;
- dilatációs hézagok készítésére;
- hossz: 2,5 m.

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
2,5 m	5900845	TB5900845	karton	25	2,5	fm	2 349,00	2 983,00

JUBIZOL SAROKDILATÁCIÓS PROFIL




Leírás és felhasználási terület

- V dilatációs profil homlokzatfelületek sarkainak dilatációjához;
- dilatációs hézagok készítésére;
- hossz: 2,5 m.

Hossz	SAP kód	Termékkód	Rend. egys.	Db/rend. egys.	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
2,5 m	5900845	TB441001	karton	25	2,5	fm	2 349,00	2 983,00

EKO ALU LÁBAZATI INDÍTÓ PROFIL




Leírás és felhasználási terület

- A szigetelő lemezek egyenes vonalban történő pontos és egyszerű elhelyezéséhez használjuk;
- a homlokzat vertikális síkjának pontos beállításához;
- vízvezető szegélyének köszönhetően megakadályozza a víz lábazatra kerülését;
- lehetővé teszi a vízvezető szegély pontos kialakítását és a homlokzat szegélyének megerősítését a homlokzatfelületről a homlokzat lábazatára történő áthaladásnál;
- a könnyebb beépítés érdekében az érintkezési pontoknál használunk összekötő elemet;
- hossz: 2,50 m.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
0,5 x 20 mm	5903088	TBH241KLEK02	karton	20	2,5	fm	1 001,00	1 271,00
0,5 x 30 mm	5903090	TBH241KLEK03	karton	20	2,5	fm	1 001,00	1 271,00
0,5 x 40 mm	5903091	TBH241KLEK04	karton	20	2,5	fm	1 001,00	1 271,00
0,5 x 50 mm	5903092	TBH241KLEK05	karton	10	2,5	fm	1 001,00	1 271,00
0,5 x 60 mm	5903093	TBH241KLEK06	karton	10	2,5	fm	1 365,00	1 734,00
0,5 x 70 mm	5903094	TBH241KLEK07	karton	10	2,5	fm	1 365,00	1 734,00
0,5 x 80 mm	5903095	TBH241KLEK08	karton	10	2,5	fm	1 365,00	1 734,00
0,5 x 100 mm	5903096	TBH241KLEK10	karton	10	2,5	fm	1 365,00	1 734,00

ALU LÁBAZATI INDÍTÓ PROFIL



Leírás és felhasználási terület

- A szigetelő lemezek egyenes vonalban történő pontos és egyszerű elhelyezéséhez használjuk;
- a homlokzat vertikális síkjának pontos beállításához;
- vízvezető szegélyének köszönhetően megakadályozza a víz lábazatra kerülését;
- lehetővé teszi a vízvezető szegély pontos kialakítását és a homlokzat szegélyének megerősítését a homlokzatfelületről a homlokzat lábazatára történő áthaladásnál;
- a könnyebb beépítés érdekében az érintkezési pontoknál használunk összekötő elemet;
- hossz: 2,50 m.

Méret	SAP kód	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
0,7 x 80 mm	5901406	TBH001086	karton	20	2,5	fm	1 024,00	1 300,00
0,7 x 100 mm	5901407	TBH001047	karton	20	2,5	fm	1 991,00	2 529,00
0,7 x 120 mm	5901409	TBH001048	karton	20	2,5	fm	2 275,00	2 889,00
0,7 x 140 mm	5901410	TBH001087	karton	10	2,5	fm	2 844,00	3 612,00
0,7 x 150 mm	5901411	TBH001088	karton	10	2,5	fm	2 730,00	3 467,00
0,7 x 160 mm	5901412	TBH001091	karton	10	2,5	fm	3 185,00	4 045,00
1 x 180 mm	5901414	TBH001101	karton	10	2,5	fm	4 778,00	6 068,00
1 x 200 mm	5901415	TBH001141	karton	10	2,5	fm	5 119,00	6 501,00
1 x 250 mm	5902548	TBH5902548	karton	10	2,5	fm	6 825,00	8 668,00
1 x 300 mm	5904051	TB241-LIP30	karton	10	2,5	fm	10 238,00	13 002,00

